



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Area Amministrativa- Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA – 00061420568
Prot.n.408

Viterbo 22/04/2021

Oggetto: Mascherine FFP2
CIG n. ZF83173B36

Al Direttore Generale
Sede

L'Ufficio scrivente, vista la proroga dello stato di emergenza per il Covid, ha approfondito l'analisi dei dispositivi dpi obbligatori ed in particolare delle mascherine protettive e delle caratteristiche essenziali che devono presentare per essere a norma di legge.

Partiamo col dire che la mascherina chirurgica è definita un dispositivo medico, ed in quanto tale deve garantire di **rispettare la normativa generale (Dir. 93/42/CEE)**.

Oltre a questo, le chirurgiche devono superare i test di **efficacia filtrante e garanzia di corretta respirazione**, imposti dalla norma tecnica EN 14683.

Tra le sigle delle mascherine chirurgiche si dovrebbe trovare:

- sigla DM (indicazione di dispositivo medico);
- codice EN 14683 (relativo alla norma tecnica di sicurezza);
- marchio CE (attenzione alle dimensioni e alla forma di questa sigla);
- nome del fabbricante o del mandatario.

Grazie a questi dati è possibile **verificare nel sito del Ministero della Salute se questo prodotto in particolare è presente nell'elenco** dei dispositivi medici certificati.

Se non si dovesse trovare questo prodotto nell'elenco ufficiale, significa che ci si trova davanti ad una mascherina che **non può garantire requisiti minimi** né per quanto riguarda l'efficacia di filtrazione, né per quanto riguarda la respirabilità.

I facciali filtranti (in particolare delle categorie FFP3, FFP2 e della mascherina KN95) per essere considerati delle **mascherine DPI a norma** devono rispettare quanto stabilito nel regolamento UE 425/2016 e devono superare i test dei requisiti minimi imposti dalla norma tecnica EN 149:2001.

Sulla confezione di un DPI a norma si dovrebbero trovare queste sigle:

- norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009;
- data di rilascio;
- marchio CE;
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario;
- tipologia di DPI;
- codice di 4 numeri relativo all'Organismo Notificato (un ente terzo) che ha certificato la conformità del prodotto.

In sintesi prima di tutto bisogna verificare che la mascherina FFP2 abbia il marchio CE. Questa sigla certifica la conformità del prodotto, e il produttore la ottiene passando il vaglio di un organismo che certifica il rispetto dei requisiti individuati nel regolamento Ue 425/2016, alle norme tecniche EN 149:2001 + A1:2009. Se manca il marchio CE, la Ffp2 non è a norma.

Inoltre bisogna prestare attenzione ai codici alfanumerici presenti sulla mascherina: il marchio CE è accompagnato da quattro numeri o lettere che identificano l'organismo che ha certificato la conformità del prodotto. L'elenco si trova nel database Nando della Commissione Eu, consultabile sul web. Se il codice non compare nell'elenco, è quasi certamente falso.

Mascherine FFP2

Il terzo controllo bisogna effettuarlo sul certificato di conformità: deve essere emesso da un organismo notificato e deve contenere obbligatoriamente determinate informazioni. Nome e codice numerico dell'organismo, nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario, tipologia di Dpi, riferimento alle norme tecniche e data di rilascio.

Diventa cruciale controllare che all'esterno ci sia la scritta "a norma Uni En149:2001". Ad oggi, è questa la garanzia migliore che si possa ottenere per acquistare un prodotto regolare.

A tal proposito l'Ufficio scrivente ha analizzato tre offerte economiche pervenute da tre fornitori di fiducia: Errebian (offerta prot. ater n. 0002181 del 10/03/2021), Centro Ufficio Srl Buffetti (offerta prot. ater n. 0002497 del 19/03/2021) e GBR Rossetto (offerta prot. ater n. 0003169 del 15/04/2021),

Il primo fornitore proponeva per un quantitativo minimo di n. 1000 pezzi di mascherine FFP2 un prezzo unitario di € 0.89 + Iva 5% e non indicava offerte per mascherine FFP2 di colore nero.

Il secondo fornitore proponeva per un quantitativo di n. 1000 pezzi di mascherine FFP2/KN95 un prezzo unitario di € 0.98 + Iva e non indicava offerte per mascherine FFP2 di colore nero.

Il terzo fornitore proponeva per un quantitativo minimo di n. 1000 pezzi di mascherine FFP2 un prezzo unitario di € 0,76 + Iva 5% e mascherine FFP2 di colore nero ad un prezzo unitario di € 0,98 + IVA 5% per un quantitativo minimo di n. 500.

Valutando le caratteristiche delle mascherine secondo le indicazioni in premessa, tutte risultano rispondenti ai requisiti sopra menzionati.

In particolare: le mascherine proposte da GBR Rossetto (il cui prezzo proposto risulta il più basso) risultano FFP2 4 strati filtranti di cui uno speciale strato di grafene naturale che ne conferisce caratteristiche batteriostatiche ed antimicrobiche portando la protezione ad un valore del 99.6%. Dotata di stringinaso modellabile in alluminio protetto internamente da uno strato di gomma piuma che permette il non appannamento degli occhiali e limita lo scivolamento della mascherina e doppio elastico auricolare dotato di laccio regolatore.

Ulteriore offerta come termine di paragone per i preventivi sopra menzionati, è pervenuta via mail (in data 17 marzo 2021) dalla Cogefrin Store che proponeva mascherine FFP2 in pronta consegna ad un prezzo unitario di € 0,85 ed FFP2 colore nero ad un prezzo unitario di € 1,05.

Considerati i costi che risultano i seguenti:

ERREBIAN n. 1000 mascherine FFP2 al costo totale di € 890,00 + IVA al 5%;

CENTRO UFFICIO BUFFETTI n. 1000 mascherine FFP2 al costo totale di € 890,00 + IVA al 5%.

GBR ROSSETTO n. 1000 mascherine FFP2 al costo totale di € 760,00 + IVA al 5%

Per quanto sopra si suggerisce l'acquisto di n. 1000 mascherine FFP2 con caratteristiche come sopra descritte, dalla ditta GBR Rossetto per un costo totale di € 760,00 + IVA al 5%.

Si fa presente che la fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZF83173B36 e che è stata verificata la disponibilità sul conto 3080308000 "Costi per la sicurezza" del Bilancio Provvisorio 2021, da parte dello stesso Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, della spesa di € 760,00 + Iva 5%.

Si allega certificazione mascherine FFP2 GBR ROSSETTO.

La Responsabile dell'Ufficio P.C.G..
F.to Dott.ssa Simona Laureti

Si autorizza
Il Direttore Generale
F.to Avv. Fabrizio Urbani